

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

OKBI-VABO/236/07 Component A

OKBI-VABO/347/07 Component B

Országos Környezetegészségügyi Intézet

OKI sz: 6321/2010.

OTH szakvélemény szám

OTH 2561-3/2010.

Adagolás a mindenkori érvényben levő ANTSZ, OKI, OTH szabályzás és az EU normák szerint. Általános adagolás ivóvízbe 0,03 – 0,4 ppm, problémás esetekben maximum 0,7 ppm.

A veszélyes anyagok veszélyeire / kockázataira utaló H és P mondatok:

TwinOxide 0,3%-os klórdioxid oldat

H319

P264

P280

P305+P351+P338

P337+P313

TwinOxide regisztrációs száma a ChemBiozidMeldeV alapján: **N-27565**

A hatóanyag megnevezése: Klórdioxid

CAS-szám: 10049-04-4

EC-szám: 233-162-8

Index szám: 017-026-01-0

Lásd a Biztonsági Adatlap Információit!

Használati útmutató

Használati útmutatás a 0,3%-os TwinOxide oldat elkészítéséhez

1. Használat előtt mindig olvasd el a Biztonsági Adatlapot és ezt a Használati Útmutatót.
2. Viselj védőöltözetet és gázmaszkot (ld Biztonsági Adatlap)
3. A tároló edényre írd rá a bekeverés dátumát.
4. Töltsd a tárolóedénybe a megfelelő mennyiségű vizet (pl. 25 literes kiszerezést 25 literes tartályba 25 liter vízbe)
5. Ellenőrizd a víz hőmérsékletét **(minimum 20 C)**
6. A tárolóedényben levő vízhez először a B komponenst öntsd hozzá.
7. Következő lépésként öntsd hozzá az A komponenst is. **(Vigyázz!!!! ClO₂ gáz veszély!)**
8. Biztonságosan, erősen zárd le a tárolóedényt!
9. **Ne rázd, Ne keverd minimum 4 órán keresztül!**
10. Ha letelt minimum 4 óra, finoman keverd meg vagy rázd meg az egyveleget. **(Vigyázz!!!!ClO₂ gáz veszély!)**
11. Biztonságosan, erősen zárd le a tárolóedényt!
12. Elkészült a TwinOxide folyadék, melyet körülbelül 30-60 napig használhatsz fel.
13. Tárold hűvös, sötét helyen.
14. Ne használd fel újra az A és a B komponens dobozát, tégelyét.

Mindig keverd be a TELJES A és B komponens kiszerezést!


Always mix the whole A and B component!

Kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap biztonsági előírásait!


Please respect the MSDS safety instructions!

Nem kiskereskedelmi forgalom számára készült termék!


Using instructions




Always read the material safety data sheet (MSDS) and follow the safety instructions.




Fill the container with the exact amount of (tap) water.



First, shake the jars of powder, and add component B to the container with water.




Afterwards add component A to the container.




Securely close the container.




Do not shake or stir.



Wait according to the timetable.



Shake or stir the solution gently – Beware of ClO_2 gas release.




TwinOxide solution is ready for use for approx. 30 days – write the date of preparation on the label of the container.



Store in a cool and dark place.

For bigger volumes see separate using instructions.



50 – 100 liter



500 – 1000 liter